

Barquettes et scelleuses de barquettes pour vos créations culinaires

Les systèmes de scelleuses de barquettes de CiMa-Pak incluent les barquettes, la pellicule et la scelleuse.
Un ensemble complet pour sceller la fraîcheur à l'intérieur et créer une présentation de nourriture impeccable tout en facilitant le transport.



Cela ne prend que 2 secondes pour sceller une barquette!

Nous offrons une gamme **extensive** de barquettes, **C-PET** et **A-PET**, pour l'emballage de repas pour présentation ou à emporter!

Vos repas resteront frais plus longtemps lorsque scellés!

Offrez à vos clients la meilleure qualité dans une présentation remarquable.

Toutes nos barquettes sont :

Faciles à ouvrir • Recyclables • Les barquettes scellées sont à l'épreuve des écoulements à 100%



Prêt à manger – pour les clients avec un mode de vie effréné!

Les salades, les pâtes fraîches et les desserts – gardez vos repas froids et frais plus longtemps!



Barquettes

Sur le pouce! Les barquettes C-PET sont idéales pour les repas préparés – frais ou congelés – qui vont être réchauffés dans le micro-ondes ou le four conventionnel.

Le scellement des compartiments séparément les uns des autres assure la même présentation excellente du magasin jusqu'à chez soi.



Les barquettes C-PET :

- Résistantes aux températures de -40°C à 200°C
- Incassable et résistant aux couteaux et à la graisse
- Disponibles en grandeurs variées et en noir ou blanc
- Le contenu est scellé hermétiquement – idéal pour la congélation et le transport

Les barquettes A-PET sont conçues spécialement pour la charcuterie et les aliments froids.

La grande transparence du matériel A-PET améliore la présentation du produit. Sceller les barquettes hermétiquement avec une pellicule anti-buée **va préserver la fraîcheur de vos aliments froids plus longtemps.**




Les barquettes A-PET :

- Convenables pour les températures entre -40°C et 60°C
- Idéales pour créer un impact visuel dans le présentoir : A-PET est à 100% transparent
- Deux (2) options de fermeture disponibles pour la plupart des barquettes : avec couvercle ou pellicule transparente
- Peuvent être scellées sous atmosphère modifiée

2 secondes pour sceller la fraîcheur à l'intérieur!

**Attention producteurs de grands volumes!
Profitez de notre sélection encore plus grande de barquettes*!**

Une grande sélection de barquettes est disponible en **C-PET pour des repas préparés ou congelés.**



Les barquettes **A-Pet**, avec ou sans couvercle, pour des collations ou repas froids.



Découvrez une grande gamme de **bols**.



Les barquettes pour **viandes fraîches** sont disponibles dans des couleurs variées.


*Commandes minimales requises.

Barquettes C-PET – toujours en stock

	# Produit	Dimensions	Volume		# Produit	Dimensions	Volume
	0304-1	178 x 108 x 35 mm 7" x 4.3" x 1.4"	304 mL 10.3 oz		2227-2L	228 x 178 x 30 mm 9" x 7" x 1.2"	440/330 mL 14.9/11.2 oz
	2171-1K	171 x 127 x 35 mm 6.7" x 5" x 1.4"	500 mL 16.9 oz		2227-2K	228 x 178 x 43 mm 9" x 7" x 1.7"	455/610 mL 15.4/20.6 oz
	2171-1F	171 x 127 x 49 mm 6.7" x 5" x 1.9"	665 mL 22.5 oz		1158-2	242 x 204 x 47 mm 9.5" x 8" x 1.9"	1158 mL 39.2 oz
	2227-1E	228 x 178 x 35 mm 9" x 7" x 1.4"	1035 mL 33.1 oz		1514-2	256 x 238 x 47 mm 10.1" x 9.4" x 1.9"	1514 mL 51.2 oz
	2220-1J	220 x 130 x 50 mm 8.7" x 5.1" x 2"	965 mL 32 oz		2227-3B	228 x 178 x 30 mm 9" x 7" x 1.18"	330/270/ 180 mL 11.2/9/ 6.1 oz
	2227-1D	228 x 178 x 50 mm 9" x 7" x 2"	1415 mL 47.8 oz		2227-3A	228 x 178 x 30 mm 9" x 7" x 1.18"	400/210/ 150 mL 13.5/7/ 5 oz
	2290-1A	289 x 254 x 49 mm 11.4" x 10" x 1.9"	2640 mL 89.3 oz		2227-3F	228 x 178 x 43 mm 9" x 7" x 1.7"	285/200/ 520 mL 9.6/6.7/ 17.5 oz
	2325-1C	324 x 265 x 60 mm 12.8" x 10.4" x 2.4"	3885 mL 131.4 oz		1128-3	242 x 204 x 47 mm 9.5" x 8" x 1.9"	1128 mL 38.1 oz
	2325-1B	325 x 264 x 79 mm 12.8" x 10.4" x 3.1"	5100 mL 172.5 oz		1396-3	256 x 238 x 42 mm 10.1" x 9.4" x 1.7"	1139 mL 38.5 oz
	2171-2B	171 x 127 x 38 mm 6.7" x 5" x 1.49"	530 mL 17.9 oz		5066-12	5" x 6.6" x 1"	12 oz
					5066-16	5" x 6.6" x 1.5"	16 oz
					5066-22	5" x 6.6" x 2.4"	22 oz

Les barquettes standards sont disponibles principalement en noir.

Barquettes et couvercles A-PET transparents, les barquettes à sandwich PP et les pellicules

	# Produit	Dimensions	Volume		# Produit	Dimensions	Volume
	0306-1	178 x 108 x 35 mm 7" x 4.2" x 1.4"	304 mL 10.3 oz		Couvercle plat 2227	232 x 183 x 18 mm 9.1" x 7.2" x .7"	
	K2171-1A	170 x 126 x 35 mm 6.7" x 5" x 1.4"	500 mL 16.9 oz		PP 0403-1	70 x 181 x 82 mm 2.8" x 7.1" x 3.3"	400 mL 13.5 oz
	K2171-1F	171 x 127 x 49 mm 6.7" x 5" x 1.9"	665 mL 22.5 oz		PP 0503-1	82 x 181 x 82.5 mm 3.2" x 7.1" x 3.3"	500 mL 16.9 oz
	0866-1	229 x 178 x 33 mm 9" x 7" x 1.3"	861 mL 29 oz	Bols C-PET			
	0876-1	238 x 142 x 47 mm 9.4" x 5.6" x 1.9"	875 mL 28 oz		5200-14	132 mm dia x 46 mm 5.2" round x 1.815"	414 mL 14 oz
	SL2977	228 x 178 x 50 mm 9" x 7" x 2"	1350 mL 45.7 oz		6300-19C	160 mm dia x 48 mm 6.3" round x 1.875"	562 mL 19 oz
Pellicule de scellement – Pellable – Anti-buée							
	2216-1	256 x 238 x 47 mm 10.1" x 9.4" x 1.9"	2224 mL 75.2 oz		pellicule-190 mm		
	0336-2	178 x 134 x 35 mm 7" x 5.3" x 1.4"	336 mL 11.4 oz		pellicule-245 mm		
					pellicule Sandwich		

Scelleuses de barquettes CiMa-Pak

Maintenant que vous avez choisi la barquette idéale pour présenter votre création culinaire, laissez-nous vous aider à choisir la meilleure scelleuse de barquettes pour la préserver.

Les scelleuses de barquettes ont 3 options : **scellement seulement – scellement et coupe-contour – sous-vide, scellement et coupe-contour**

La solution parfaite pour vos repas à emporter et prêt-à-manger!

Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak – Scellement seulement

Le système de scelleuses de barquettes CiMa-Pak est le système idéal pour des repas froids ou chauds. Les barquettes sont scellées avec une pellicule claire, anti-buée et pelable qui procure un scellement hermétique et à l'épreuve des écoulements tout en séparant chaque compartiment, ce qui le rend idéal pour des repas à emporter. La barquette scellée gardera votre repas **frais plus longtemps** et améliorera la présentation.



Classique

Modèle compact II

Meilleur achat si vous avez choisi des grandeurs de barquettes similaires



Meilleur achat pour un changement facile entre des barquettes petites et grandes

Information technique	Classique	Modèle compact II
Dimensions machine	600 x 380 mm 23.6" x 15"	450 x 380 mm 17.7" x 15"
Poids machine	23 kg / 50.6 lbs	27 kg / 60 lbs
Largeur maximale de le pellicule	245 mm / 9.65"	245 mm / 9.65"
Grandeur maximale de la barquette	280 x 245 x 89 mm 11" x 9.5" x 3.5"	280 x 245 x 89 mm 11" x 9.5" x 3.5"
Caractéristiques	1 rouleau de pellicule 190 mm / 7.5" ou 245 mm / 9.5"	2 rouleaux de pellicule 190 mm / 7.5" & 245 mm / 9.5"
Idéal pour	Peut être utilisé pour toutes les grandeurs de barquettes jusqu'à 245 mm/9.5"	Peut être utilisé pour toutes les grandeurs de barquettes jusqu'à 245 mm/9.5". Plus facile et plus rapide pour changer des barquettes de différentes grandeurs
Électricité	110V	110V

Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak – Scellement et coupe-contour



Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak avec coupe-contour sont idéales pour sceller des barquettes rondes ou tout autre type de barquette où le découpage de la pellicule selon le contour de la barquette est requis ou préféré.

SR230



SR430



Rapida



Caractéristiques des scelleuses de barquettes coupe-contour CiMa-Pak

Toutes les scelleuses de barquettes coupe-contour viennent avec une matrice – faite sur mesure pour votre choix de barquette. Vous pouvez choisir parmi notre grande variété de barquettes en stock ou sous commande spéciale.

SR230 – Cette machine est une petite scelleuse manuelle sur table – idéal pour une petite cuisine pour le prêt à emporter ou pour la vente en gros. Scelle 1 barquette à la fois.

SR430 – Ceci est une plus grande version du SR230 qui peut sceller manuellement jusqu'à 6 barquettes par matrice dépendant de la taille de la barquette.

Rapida et Rapida Plus – Cette scelleuse de barquettes semi-automatique est activée par un bouton. Les deux modèles scellent et coupent le contour de la pellicule selon la forme de la barquette à l'aide d'un piston pneumatique. Le Rapida ne comporte qu'une matrice, alors que le Rapida Plus a l'avantage de pouvoir s'accommoder au changement de matrice pour sceller d'autres barquettes.

Information technique	SR230	SR430	Rapida
Dimensions machine	500 x 290 x 480 mm 19.7" x 11.4" x 18.9"	600 x 490 x 480 mm 23" x 19.3" x 18.9"	585 x 700 x 450 mm 23" x 27.5" x 17.7"
Poids machine	20 kg / 44 lbs	38 kg / 83 lbs	55 kg / 121 lbs
Largeur maximale de la pellicule	200 mm / 7.9"	400 mm / 15.8"	400 mm / 15.8"
Grandeur maximale de la barquette	200 x 190 x 95 mm 7.9" x 7.4" x 3.7"	370 x 250 x 95 mm 14.5" x 9.8" x 3.7"	350 x 265 x 150 mm 13.7" x 10" x 5.9"
Électricité	220V	220V	220V
Les moules de barquettes sont fait sur mesure et	ne peuvent pas être changées	ne peuvent pas être changées	ne peuvent pas être changées pour la Rapida, mais PEUVENT être changées pour la Rapida Plus

Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak - Sous vide manuel, scellement et coupe-contour



CiMa-Pak vous offre des systèmes d'**Emballage Sous Atmosphère Modifiée** abordables pour une **Vie d'Étagère Optimale** et une présentation superbe. Le détecteur complètement automatique s'assure d'un processus de mise sous-vide précis et fait l'injection d'un gaz de préservation. Elles ont un système de découpage de pellicule qui suit exactement la forme de la barquette. **Superbe présentation!**

TPS Mini: Un modèle sous vide de base à mettre sur table. Il y a une grande variété de barquettes disponibles pour cette machine jusqu'à une taille maximale de 365 x 180 x 50 mm.

TPS Compact XL: Un modèle sur roues conçu pour le scellement sous vide de barquettes préformées. La taille maximale des barquettes est de 395 x 290 x 100 mm.

Toutes nos scelleuses de barquettes sous-vide fonctionnent avec des pompes



TPS Mini



TPS Compact XL




Information technique :	TPS Mini	TPS Compact XL
Dimensions machine	380 x 640 x 670 mm / 14.6" x 25.1" x 26.7"	580 x 730 x 1320 mm / 22.8" x 28.7" x 51.2"
Hauteur de fonctionnement	NA	850 mm / 33.5"
Poids machine	50 kg / 110 lbs	150 kg / 330 lbs
Grandeur maximale de la barquette	365 x 180 x 50 mm / 14.3" x 7.0" x 1.9"	395 x 290 x 100 mm / 15.6" x 11.4" x 3.9"
Largeur maximale du rouleau de pellicule	265 mm / 10.4"	400 mm / 15.7"
Diamètre maximal de la pellicule	250 mm / 9.8"	250 mm / 9.8"
Diamètre du cœur du rouleau de pellicule	75 mm / 2.95"	75 mm / 2.95"
Pompe sous vide	8 m ³ Busch	21 m ³ Busch
Source de puissance	220V-1-60Hz	220V-3-60Hz
Pression d'air	6 Bar-20 L p/min.	6 Bar-20 L p/min.
Temps du cycle	25-30 sec.	25-30 sec.

Les scelleuses de barquettes CiMa-Pak - Sous vide automatique, scellement et coupe-contour

Le **CiMa-Pak TPS 1000** est conçu pour emballer des produits alimentaires avec une atmosphère modifiée dans des barquettes préformées. Cette machine est facile à opérer avec une programmation étape par étape à l'aide d'un clavier tactile. Elle est facile à nettoyer avec un accès facile à toute la machine par l'ouverture du capot. Les moules de barquettes peuvent être changés sans outils grâce au système unique de changement de moules. Cette machine a un détecteur complètement automatique qui assure un processus de mise sous-vide précis et fait l'injection d'un gaz de préservation.

Le **CiMa-Pak TH 4200**, fait entièrement d'acier inoxydable, est une thermoformeuse qui économise le temps et la main d'œuvre en formant ses propres barquettes. Sa taille compacte lui offre la versatilité et l'efficacité. Il utilise la chaleur pour transformer la pellicule en une variété de formes de barquettes. La nourriture est placée dans la barquette nouvellement formée qui est ensuite déplacée et scellée avec ou sans injection de gaz. Cette machine requiert un entretien minimal et a une pompe sous vide intégrée. Le TH 4200 a un détecteur qui contrôle l'emballage et a un dispositif de sécurité conforme aux réglementations CE.

TPS 1000



TH 4200



Information technique :	TPS 1000	TH 4200
Dimensions machine	3400 x 1100 x 1500 mm / 133" x 43" x 59"	3330 x 1800 x 860 mm / 131" x 43" x 33"
Longueur max de la partie découpée	–	250 mm / 9.8"
Largeur max du rouleau de pellicule sup/inf	–	420 mm / 16.5"
Diamètre max du rouleau de pellicule sup	440 mm / 17.3"	–
Diamètre du cœur du rouleau	76 mm / 3"	76 mm / 3"
Aire de remplissage	–	900 mm / 35.5"
Rendement	4–10 sections /minute	6–10 sections /minute
Voltage	220V, 3Ph, 60Hz	220V, 3Ph, 60Hz
Dimensions max des barquettes	424 x 266 x 130 mm / 16.6" x 10.5" x 5.1"	386 x 300 x 100 mm / 15.2" x 11.8" x 3.9"
Pompe sous vide	100 m ³	–

Les barquettes, les pellicules et les systèmes de scellement CiMa-Pak amélioreront la présentation et la vie d'étagère de vos produits tout en accélérant le processus d'emballage – cela vous économisera du temps et de l'argent.

Pour commencer, visitez notre site web à **cima-pak.com** pour choisir parmi notre gamme extensive de barquettes.

Bureaux à :
Mississauga, Ontario • Dorval, Québec • Mooers, New York

CiMa-Pak
Toll Free: 877-631-2462
cima-pak.com